


Regelquerschnitt A - A

- B-Plan Nr. 5 -

Querschnitt Planstrasse Stat. 0+48



Aufbau Fahrbahn (Tafel 3, Zeile 3, Bk0,3 - RStO 12)

8,0 cm	Pflasterdecke Betonpflaster
4,0 cm	Pflasterbettung Splitt/Sand-Gemisch 0/5
25,0 cm	Schottertragschicht 0/45mm gem. ZTV-SoB, EV2 ≥ 120 MN/m2
33,0 cm	Schicht aus frostunempfindlichen Material (F1)
70,0 cm	Gesamtaufbau

VORABZUG

Bearbeitungsstand: 05.09.2021

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

Bauingenieurbüro M. Schwarz
Beratender Ingenieur

Telefon: 0 45 36/80 80 09 * Fax: 0 45 36/80 80 29 * E-Mail: ing-buero-mathias-schwarz@gmx.de
Bauingenieurbüro M. Schwarz · von Weddelkopstraße 22 · 23847 Steinhorst

Gemeinde Walksfelde
über Amt ...

Erschließung B-Plan Nr. 5
Name

Regelquerschnitt A - A Straßenbau

bearbeitet:	IK	xxx-21	Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
gezeichnet:	IK	xxx-21				
geprüft:	M. Schwarz		1:50	...	04	01

Planverfasser:
Steinhorst, den

Unterschrift

Leistungsphase:
Vorplanung

Blatt-Größe: ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm)

Zugestimmt durch:

Unterschrift